КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ НА А4

Инструкция по печати выкройки PDF

1. *Скачайте файл*

После получения ссылки сохраните PDF-файл выкройки на ваше устройство.

2. *Откройте файл*

Используйте любую программу для просмотра PDF (рекомендуем, Adobe Acrobat Reader). И нажмите значок печати справа


3. *Проверьте масштаб печати*

В настройках печати обязательно установите:


- «Реальный размер»
- Отключите параметры «Подогнать под страницу» или «Масштабировать»


4. *Распечатайте тестовый квадрат*

4.1 *На примере диалога печати в Acrobat Reader*



***4.2** Диалог печати на примере системного диалога печати*





ВАЖНО!

На первом листе выкройки есть контрольный квадрат (10×10 см). Распечатайте сначала первый лист

Измерьте квадрат линейкой, если размеры совпадают — можно печатать весь файл.

ВАЖНО!

Корректный масштаб печати — ключ к точности выкройки.

Всегда проверяйте тестовый квадрат перед полной печатью.

Если квадрат больше указанных значений **(10*10),** то распечатывать **НЕЛЬЗЯ**.

Инструкция по склейке выкройки формата А4

1. *Подготовьте листы*

Распечатайте все страницы выкройки и разложите их на ровной поверхности.

2. *Отсортируйте страницы*

Разложите листы в правильном порядке, ориентируясь на нумерацию страниц и схему сборки (она есть в файле на первой странице).

3. *Обрежьте правый и нижний край листов* (поля). Соединяйте листы, ориентируясь на: контрольные линии, продолжение линий выкройки. Склейте листы. Используйте прозрачный скотч или клей:

- сначала соединяйте листы в ряды
- затем объединяйте ряды между собой

4. *Проверьте точность*

Убедитесь, что все линии выкройки совпадают, нет смещений или зазоров.

5. *Закрепите выкройку*. При необходимости дополнительно укрепите стыки скотчем.

СОВЕТ:


Для удобства сначала соберите выкройку «всухую» (без склейки), чтобы убедиться в правильном расположении листов, и только затем фиксируйте их.

Готовая выкройка теперь полностью собрана и готова к вырезанию и использованию.

КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ НА ПЛОТТЕРЕ 900мм


1. Откройте файл для печати на плоттере

2. Отправьте файл в печать, нажав на иконку. Откроется окно с настройками печати




3. Выберите Ваш плоттер в списке

4. Далее нажмите на СВОЙСТВА




5.На вкладке БУМАГА/КАЧЕСТВО нажмите на кнопку НЕСТАНДАРТНЫЙ.

6. Далее выберите МИЛЛИМЕТРЫ и укажите ширину и длину раскладки (размер указан над миниатюрой)



7. Нажмите ОК (иногда сначала требует СОХРАНИТЬ, потом ОК)

8. И еще раз нажмите ОК (3)



9. Нажмите ПЕЧАТЬ. Далее вырежьте все детали.